




Dacia Logan






Kaljukindel turvalisus



Tagumine parkimisabisüsteem* - annab tiheneva sagedusega helisignaali juhile märku auto taga asuvatest takistustest. Valides lisaks veel ka tagurduskaamera, muudad autoga tagurdamise veelgi mugavamaks ja ohutumaks.

* Sõltuvalt versioonist



ESC – kui sõiduk pöördel haarduvust kaotab, stabiliseerib ESC pidurdusjõudu jagamise ja mootori kiiruse korrigeerimise abil auto trajektoori.

Access



STANDARDVARUSTUS

- ABS-pidurid + hädapidurdusassistent + ESC + ASR)
- Juhi ja kõrvalistuja esi- ja külgmised turvapadjad
- Rehvirõhu kontrollsüsteem
- Käiguvahetuse näidik
- Kinnitamata turvavööde hoiatussüsteem esiistmetel
- Isofix lapseistme kinnitussüsteem tagumistel välimistel istekohtadel
- Mäeltstardiassistent
- Roolivõimendi
- Musta värvi eesmine ja tagumine pörkeraud
- Valgussignatuuriga esi- ja tagatud ning LED päevasõidutuled
- Seestpoolt käsitsi reguleeritavad küljepeeglid
- Musta värvi välimised uksekäepidemed
- Rehviparanduskomplekt
- 15" terasveljed GROOMY
- Kolme peatoega fikseeritud tagumine istepink
- 12 V pistik ees
- Manuaalsed aknatõstukid esi- ja tagaustel

Lisavarustus

– Varuratas

Open



STANDARDVARUSTUS

OPEN = ACCESS +

- Kere värvi kaitserauad
- Udutuled
- 2 kõlarit ees + 2 kõlarit taga
- Kaugjuhtimisega kesklukustus
- Salongist käsitsi reguleeritavad küljepeeglid
- Dacia Plug&Radio – MP3 raadio, Bluetooth® ühendus, USB-pordid ja 3,5 mm audiopistik esipaneelil, kaugjuhtimispult rooli all

Lisavarustus:

- Komfort pakett (reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö, roolisammas ja juhiiste)
- Mehaaniline kliimaseade
- Varuratas
- Metallikvärv

Laureate



STANDARDVARUSTUS

LAUREATE = OPEN +

- Kere värvi välimised uksekäepidemed ja küljepeeglite korpused
- Reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö
- Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid
- Reguleeritava kõrgusega juhiiste
- Reguleeritava kõrgusega roolisammas
- Mehaaniline kliimaseade
- 15" terasveljed POPSTER

Lisavarustus:

- Metallikvärv
- 15" valuväljed CHAMADE
- Nahaga kaetud rool ja käigukanginupp*
- Ökonahaga kombineeritud nahkpolster
- Varuratas
- Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
- Tagumine parkimisabi koos tagurduskaameraga
- Tagumine parkimisabisüsteem
- Elektrilised aknatõstukid tagaustel
- Käetugi esiistmete vahel
- Media Nav Evolution – 7" puuetundlik ekraan koos navigatsioonisüsteemi, raadio (ilma CD-ta), USB-portide, 3,5 mm audiopistiku, audio voogesituse, Bluetooth® telefonisüsteemi ning kaujuhtimispuldiga rooli all
- Ida-Euroopa kaardtide laiendatud versioon (Media Nav Evolutionile)


*Loomanahk




Kerevärvid



LIUSTIKUVALGE (369)⁽¹⁾




MEREVÄESININE (D42)⁽¹⁾




MUST PÄRL (676)⁽²⁾




PLAATINAHALL (D69)⁽²⁾




LEEKPUNANE (B76)⁽²⁾



NAARITSAPRUUN (CNM)⁽²⁾



KOSMOSESININE (RPR)⁽²⁾



KOMEEDIHALL (KNA)⁽²⁾

(1) Mittemetallikvärvid.
(2) Metallikvärvid.

Veljed



15" TERASVELJED GROOMY



15" TERASVELJED POPSTER



15" VALUVELJED CHAMADE

Lisavarustus



1. VELJED

Rõhuta Runway valuvelgedega oma isikupära. Need annavad su autole moodsa ja selgelt dünaamilise väljanägemise.

2. TEKSTIILIST PÕRANDAMATID

Mõõtude järgi valmistatud vastupidavast kangast matid sulanduvad märkamatult auto interjööri ning on väga kvaliteetsed ja ohutud.

3. PAKIRUUMI MATT JA PAKIRUUMI LÄVEPAKU KAITSELIIST

Ideaalselt sobiva kujuga ning kõrgemate äärtega pakiruumi matt kaitseb tõhusalt originaalpolstrit. Painduv materjal on kergesti paigaldatav ja hooldatav.

4. PAKIRUUMI VÕRK

Pakiruumi võrk hoiab pakiruumis olevad esemed sõidu ajal kindlalt paigal.



Lisavarustus



5. JALGRATTARAAMIGA HAAGISEKONKS

Kui soovid igaks seikluseks valmis olla, vali see haagisekonksule paigaldatav jalgrattaraam. Selle kallutusfunktsioon tagab vaba ligipääsu pakiruumile.

6. KÜLGMISED KAITSELIISTUD

Kaitse nende liistudega oma igapäevaste väikeste kriimustuste ja mõlkide eest.

7. KÄETUGI

Lisaks mugavamale sõiduasendile pakub käetugi ka lisa panipaika väiksematele esemetele. Reguleeritav kõrgus tagab just sulle sobiva asendi.



8. RISTTALADELE PAIGALDATAV KATUSEKAST

Mõne minutiga katuse risttaladele paigaldatav katusekast lisab su autole täiendavat pagasiruumi.



9. ALARM

Sinu elektrisüsteemiga täielikult ühilduv alarmsüsteem avastab sissemurdumiskatsed ja igasuguse liikumise salongis.

Tehnilised andmed

	SCe 75	TCe 90 S&S	TCe 90 S&S GPL	dCi 90 S&S	
MOOTOR					
Degaly rüüs	benziin	benziin	benziin	LPG	diisel
Maksimaalne võimsus kW (hj) / pööretel (p/min)	54 (73) / 6300	66 (90) / 5000	66 (90) / 5000	66 / 5000	66 (90) / 4000
Maksimaalne pöördemoment Nm / pööretel (p/min)	97 / 3500	140 / 2250	140 / 2250	140 / 2250	220 / 1750
Sissepritse tüüp	mitmepunkti otsesissepritse	mitmepunkti otsesissepritse	mitmepunkti otsesissepritse		ühisanum otsesissepritse
Vabalt hingav / turbolaadimine	vabalt hingav	turbolaadimine	turbolaadimine		turbolaadimine
Töömaht (cm³)	998	898	898		1461
Silindrite arv / surveaste	3 / 12	3 / 12	3 / 12		4 / 8
Emissioonistandard	Euro 6b	Euro 6c	Euro 6b	Euro 6b	Euro 6b
SOORITUS					
Maksimumkiirus (km/h)	158	169	169	169	167
Maksimaalne kiirendus 0 – 100 km/h (s)	14"20	11"10	11"30	11"30	11"90
KÄIGUKAST					
Käigukasti tüüp	5-käiguline manuaal	5-käiguline manuaal	5-käiguline manuaal	5-käiguline manuaal	
ROOLIVÕIMENDI					
Roolivõimendi	võimendiga (hüdrauliline elektripumbaga)				
Pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m)	10,72				
Rooli pöörete arv ühest lukustuse asendist teise	3,2				
PIDURDUSSÜSTEEM					
Ees: ventileeritavad kettad Ø / paksus (mm)	(TW) 258 / 22				
Taga: trummel Ø (tollides)	(B) / 8				
VELJED JA REHVID					
Standardrehvid	6J15 : 185/65 R15				
KÜTUSEKULU JA HEITKOGUSED (NEDC)					
Kütusepaagi maht (l)	50	50	50	32	50
CO ₂ emissioon (g/km)	117	120 / 127	112	101	93
Linnas (l/100 km)	6,5	6,6 / 6,9	5,8	7,6	3,7
Maanteel (l/100 km)	4,5	4,5 / 4,8	4,6	5,6	3,6
Keskmine (l/100 km)	5,2	5,3 / 5,5	5,0	6,4	3,6
MASSID (kg)					
Sõiduki tühimass (ilma lisavarustuse ja juhita)	973	1012	1069	1069	1080
Sillakoormus ees / taga	573 / 400	614 / 398	620 / 449	620 / 449	682 / 398
Registrimass	1505	1545	1570	1570	1590
Kandevõime*	532	533	501	501	510
Suurim lubatud piduritega / piduriteta haagise mass	790 / 520	790 / 540	790 / 570	790 / 570	790 / 575





* Toodud andmed kehtivad minimaalse varustusega versioonile.

Dacia Logan mudelivaliku erinevate versioonide kütusekulu jääb kombineeritud tsükli vahemikku 3,6 – 6,4 l/100 km ning CO₂ heitkogused vahemikku 93 – 127 g/km. Kütusekulu ja heitkoguste andmed on määratud vastavalt trükise koostamise ajal kehtinud seadusandlusele, tuginedes ametlikele laboritingimustes läbi viidud testidele. Kütusekulu ja CO₂ heitkogused konkreetsel autol ja reaalsetes teeloludes võivad esitatud mõõtmistulemustest erineda, kuna nendele muutujatele avaldavad mõju sõiduki kaal (sealhulgas paigaldatud lisavarustus, reisijate arv, ...), juhi oskused ja sõidustiil ning muud tegurid (nagu teelolud, liiklus, sõiduki seisukord, rehvirõhk, jne).

Driving ECO2 programmi raames pakub Renault Grupp enda toodetud sõidukitel lahendusi, mis aitab juhil aktiivselt mõjutada sõidu ökonoomsust ja keskkonnasäästlikkust ning anda seeläbi oma panus keskkonnakaitseks.

Renault Grupi sõidukid on samuti toodetud taaskasutatud osadest, vastavalt keskkonnakaitsealaste nõudeid sätestavatele regulatsioonidele. Detailsem info keskkonnakaitse nõuetele vastavuse kohta on saadaval aadressil www.dacia.ee ning Dacia volitatud partnerite juures.

Mõõdud



PAGASIRUUMI MAHT (dm³) (ISO 3832)

5-istmeline konfiguratsioon	510
2-istmeline konfiguratsioon kokkuklapitud tagaistmega	1257

MÕÕDUD (mm)

A	Teljevahe	2635
B	Kogupikkus	4358
C	Eesmine ülend	827
D	Tagumine ülend	896
E	Rööbe ees	1496

MÕÕDUD (mm)

F	Rööbe taga	1486
G	Kliirens (5 reisijaga)	130
H	Koormata sõiduki kõrgus katusereelinguta / katusereelinguga	1517
H1	Pakiruumi laadimiskõrgus	751
H2	Pakiruumi ava kõrgus	406
J1	Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel	1387
J2	Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel	1389
K	Esiistmete kaugus teisest istmest	177
L1/L2	Laius ilma küljepeegliteta/koos küljepeeglitega	1733/1994

MÕÕDUD (mm)

L3	Pakiruumi laius rattakoobaste vahel	1013
M1	Salongi kõrgus esiistmelt 14° nurga all mõõdetuna	900
M2	Salongi kõrgus teises reas, 14° nurga all mõõdetuna	869
O1	Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel	1415
O2	Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel	1430
Y1	Maksimaalne laadimispiikkus tagumise istmest seljatoeni	1076

