



Dacia Sandero ja Sandero Stepway





Vali julgelt krossover

Uue Dacia Sandero vapustav loomus köidab tähelepanu esimesest silmapilgust. Uus, kroomelementidega ja veelgi väljendusrikkam radiaatorivõre ning ümberkujundatud kerejooned koos uute esitulede ja muudetud tagatuledega, mis loovad Daciale iseloomuliku tulede mustri. Maasturile omane välimus rõhutab uue mudeli off-road stiili. Ja see paistab silma!



Access



STANDARDVARUSTUS

- ABS-pidurid + hädapidurdusassistent + ESC + ASR
- Juhi ja kõrvalistuja esi- ja külgmised turvapadjad
- Musta värvi küljepeeglite korpused
- 15" terasveljed
- Musta värvi eesmine ja tagumine kaitseraud
- Musta värvi välimised uksekäepidemed
- Musta värvi sisemised uksekäepidemed
- 1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaistme seljatugi koos kolme peatoega
- Seestpoolt käsitsi reguleeritavad küljepeeglid
- Rehvirõhu kontrollisüsteem
- Isofix lapseistme kinnitussüsteem tagumistel välimistel istekohtadel
- Rehviparanduskomplekt
- Tagaklaasi soojendus / klaasipuhasti
- 12V pistik ees

Lisavarustus

- Varuratas*

Open



STANDARDVARUSTUS

OPEN = ACCESS +

- Kere värvi kaitseraud
- 2 kõlarit ees + 2 kõlarit taga
- Pakiruumi valgustus
- Kaugjuhtimisega kesklukustus
- Elektrilised aknatõstukid esiustel
- Udutuled
- Dacia Plug&Radio – MP3 raadio, Bluetooth® ühendus, USB-pordid ja 3,5 mm audiopistik esipaneelil, kaugjuhtimispuhast rooli all

Lisavarustus

- Varuratas*/**
- Metallikvärv
- Mehaaniline kliimaseade
- Komfort pakett (reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö, roolisammas ja juhiiste)

Laureate



Pildil on interjäär koos lisavarustusega (mh Media Nav Evolution)



STANDARDVARUSTUS

LAUREATE = OPEN +

- Kere värvi välimised ukselingid
- Kere värvi küljepeeglite korpused
- Reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö
- Mattkroomi värvi sisemised uksekäepidemed
- Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid
- Reguleeritava kõrgusega roolisammas
- Reguleeritava kõrgusega juhiiste
- Mehaaniline kliimaseade

Lisavarustus

- 15" valveljed CHAMADE
- Metallikvärv
- Nahaga kaetud rool ja käigukanginupp***
- Ökonahaga kombineeritud nahkpolster
- Varuratas*/**
- Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
- Tagumine parkimisabi koos tagurduskaameraga
- Tagumine parkimisabisüsteem
- Elektrilised aknatõstukid tagaustel
- Käetugi esiistmete vahel
- Media Nav Evolution – 7" puutekraan koos navigatsioonisüsteemi, raadio (ilma CD-ta), USB-portide, 3,5 mm audiopistikuga, audio voogesituse, Bluetooth® telefonisüsteemi ning kaujuhtimispuldiga rooli all
- Ida-Euroopa kaartide laiendatud versioon (Media Nav Evolutionile)

* Varuratas ja ajutine varuratas asendavad rehviparanduskomplekti.

** Pole saadaval tehases paigaldatud LPG gaasiseadmega versioonile.

*** Nahaga kaetud rool ja käigukangi nupp nõuab kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik tellimist.

Stepway **Laureate**



Pildil on interjäär koos lisavarustusega (mh Media Nav Evolution)



STANDARDVARUSTUS

STEPWAY LAUREATE = LAUREATE +

- Kahevärviline eesmine ja tagumine kaitseraud
- Musta värvi välimised uksekäepidemed
- 16" BAYADERE terasveljed
- Look Stepway: mattkroomi värvi eesmine ja tagumine põhjakaitse, kahevärvilised katusereelingud (must / Dark Metal), Stepway märgistus esiustel, kerevärvi eesmine ja tagumine kaitseraud, kõrgendatud kliirens
- Nahaga kaetud rool ja käigukanginupp
- Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik

Lisavarustus

- Metallikvärv
- Ökonahaga kombineeritud nahkpolster
- 15" varuratas*/**
- Tagumine parkimisabisüsteem koos tagurduskaameraga
- Tagumine parkimisabisüsteem
- Media Nav Evolution – 7" puuteekraan koos navigatsioonisüsteemi, raadio (ilma CD-ta), USB-portide, 3,5 mm audiopistiku, audio voogesituse, Bluetooth® telefonisüsteemi ning kaujuhtimispuldiga rooli all
- Ida-Euroopa kaartide laiendatud versioon (Media Nav Evolutionile)

* Varuratas ja ajutine varuratas asendavad rehviparanduskomplekti.

** Pole saadaval tehases paigaldatud LPG gaasiseadmega versioonile.

Kerevärvid



LIUSTIKUVALGE




MEREVÄESININE**




MUST PÄRL



PLAATINAHALL




LEEKPUNANE



NAARITSAPRUUN



KOSMOSESININE



KOMEEDIHALL



LASURIITSININE*

Veljed



15" TERASVELJED
GROOMY**



15" TERASVELJED
POPSTER**



16" TERASVELJED
BAYADERE*



15" VALUVELJED
CHAMADE***

* Saadaval Stepway Laureate versioonile.

16" terasveljed Bayadere on saadaval ainult Stepway Laureate versioonile.

** Pole saadaval Stepway Laureate versioonile.

*** Saadaval ainult Laureate versioonile.

Lisavarustus



1. VALUVELGEDEGA SPORT PAKETT

Väljenda oma isikupära RUNWAY valuvelgedega sportpaketiga, mis su Sandero veelgi kaasaegsemaks ja dünaamilisemaks muudab!

2. KÜLGMISEDE KAITSELIISTUD

Kaitse nende liistudega oma Sanderot igapäevaste väikeste kriimustuste ja mõlkide eest.

3. ESI- JA TAGARATASTE PORIKUMMID

Sobituvad ideaalselt auto väliskujuga ning kaitsevad keret poripritsmete ja kivikeste eest.



4. ESIUSTE TUULESUUNAJAD

Aitavad avatud akende korral salongi loomulikuks ventilatsiooniks õhuvoogu suunata ning kaitsevad vihma eest.

5. EESMINE JA TAGUMINE PARKIMISABISÜSTEEM

Aitab sul autot kiirelt ja ohutult parkida.

6. ALARM

Sinu Sandero elektrisüsteemiga täielikult ühilduv alarmsüsteem avastab sissemurdmiskatsed ja igasuguse liikumise salongis.



7. KUMMIST PÕRANDAMATID

Need kummimatid sobituvad ideaalselt su Sanderosse. Kergesti hooldatavad ja ülimalt vastupidavad matid tagavad parima kaitse lume ja pori eest.

8. TEKSTIILIST PÕRANDAMATID

Mõõtude järgi valmistatud vastupidavast kangast matid sulanduvad märkamatu auto interjööriga ning on väga kvaliteetsed ja ohutud.



9. KÄETUGI

Lisaks mugavamale sõiduasendile pakub käetugi ka lisa panipaika väiksematele esemetele. Reguleeritav kõrgus tagab just sulle sobiva asendi.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.

10. EASYFLEX PAKIRUUMI KAITSE

Asendamatut kaitset pakiruumile suurte või määratud asjade veol. Kergesti kokku- ja lahtipakitav ning tagaistmete asendiga sobituv. Katab lahtipakituna kogu pakiruumi.

11. PAKIRUUMI VÕRK

Pakiruumi võrk hoiab pakiruumis olevad esemed sõidu ajal kindlalt paigal.

12. PAKIRUUMI MATT JA PAKIRUUMI LÄVEPAKU KAITSELIIST

Ideaalselt sobiva kujuga ning kõrgemate äärttega pakiruumi matt kaitseb tõhusalt originaalpolstrit. Paindumatu materjal on kergesti paigaldatav ja hooldatav.

13. PAINDLIK PAKIRUUMI ERALDUSSEIN

Jaga oma sõiduki pakiruum sektiioonideks, et lihtsustada korra hoidmist ja asju sõidu ajal paigal hoida. Eemaldatav ja kergesti paigaldatav ning sobilik igas suuruses esemetele.

14. TÖÖRIISTADETA EEMALDATAV VEOKONKS

Autoga ideaalselt ühilduv veokonks võimaldab paigaldada jalgrattakanduri ning vedada järelkäru, paati, haagissuvilat või erinevaid tööseadmeid. Konksu saab kergelt ilma tööriistadeta eemaldada, et säiliks auto algne välimus ja atraktiivsus.

15. RISTTALAD JA SUUSARAAM

Sandero disainiga sobituvatele metallist risttaladele saab paigaldada nii suusaraami kui ka jalgrattahoidiku.

16. KATUSELATTIDELE PAIGALDATAV KATUSEKAST

Elegantne katusekast on mõne minutiga katuselattidele paigaldatav ning nii saad hädavajalikku lisaruumi juurde just siis, kui sa seda vajad.

17. JALGRATTARAAMIGA HAAGISEKONKS

Kui soovid igaks seikluseks valmis olla, vali see haagisekonksule paigaldatav jalgrattaraam. Selle kallutusfunktsioon tagab vaba ligipääsu pakiruumile.

Tehnilised andmed

	SCe75	Sandero	TCe 90 S&S	Stepway	Sandero	TCe 90 S&S GPL	Stepway	Sandero	dCi 90 S&S	Stepway
MOOTOR										
Kütuse tüüp	bensiin		bensiin		bensiin / LPG			diisel		
Emissioonistandard	Euro 6b		Euro 6c		Euro 6b			Euro 6b		
Töömaht (cm³)	998		898		898			1 461		
Silindrite arv	3		3		3			4		
Klappide arv	12		12		12			8		
Maksimaalne võimsus kW (hj) / pööretel (p/min)	54 (73) / 6 300		66 (90) / 5 000		66 (90) / 5 000 (bensiin) 66 / 5 000 (LPG)			66 (90) / 4 000		
Maksimaalne pöördemoment Nm / pööretel (p/min)	97 / 3 500		140 / 2 250		140 / 2 250 (bensiin) 140 / 2 250 (LPG)			220 / 1 750		
Sissepritse tüüp	mitmepunkti otsesissepritse		mitmepunkti otsesissepritse		mitmepunkti otsesissepritse			ühisanum otsesissepritse		
Vabalt hingav / turbolaadimine	vabalt hingav		turbolaadimine		turbolaadimine			turbolaadimine		
KÄIGUKAST										
Käigukasti tüüp	5-käiguline manuaal		5-käiguline manuaal		5-käiguline manuaal			5-käiguline manuaal		
ROOLIVÕIMENDI										
Roolivõimendi	võimendiga (hüdrauliline elektripumbaga)									
Pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m)	10,68	10,68	10,5		10,68	10,5		10,68		10,5
Rooli pöörete arv ühest lukustuse asendist teise	3,2		3,2		3,2			3,2		
VEDRUSTUS										
Vedrustus ees / taga	Õõtsuovaga Mc-Pherson / pöiktala ja keerddvedrud ning hüdraulilised amortisaatorid									
VELJED JA REHVID										
Standardrehvid	185/65 R15	185/65 R15	205/55 R16		185/65 R15	205/55 R16		185/65 R15		205/55 R16
PIDURDUSSÜSTEEM										
ABS / pidurisüsteem					standard					
ESC + ASR					standard					
Ees: ventileeritavad kettad Ø / paksus (mm)					(TW) 258 / 22					
Taga: trummel Ø (tollides)					(B) / 8					
SOORITUS										
Maksimumkiirus (km/h)	158	175	168		175	168		173		167
Maksimaalne kiirus 0 – 100 km/h (s)	14"20	11"10	11"10		11"30	11"30		11"80		11"70
KÜTUSEKULU JA HEITKOGUSED (NEDC)										
CO ₂ emissioon (g/km)	117	120-127	125-127		109 (bensiin) 98 (LPG)	115 (bensiin) 103 (LPG)		90		98
Linnas (l/100 km)	6,5	6,6-6,9	6,5-6,7		5,8 (bensiin) 7,6 (LPG)	5,8 (bensiin) 7,7 (LPG)		3,7		3,8
Maanteel (l/100 km)	4,5	4,5-4,8	4,9-5,0		4,3 (bensiin) 5,4 (LPG)	4,7 (bensiin) 5,8 (LPG)		3,4		3,8
Keskmine (l/100 km)	5,2	5,3-5,5	5,5-5,6		4,9 (bensiin) 6,2 (LPG)	5,1 (be in) 6,5 (LPG)		3,5		3,8
KÜTUSEPAAK										
Kütusepaagi maht (l)	50		50		50 (32 LPG)			50		
MASSID (kg)										
Sõiduki tühi mass (ilma lisavarustuse ja juhita)	969	980	1 040		1 063	1 090		1 085		1 090
Sillakoormus ees / taga	578 / 391	603 / 377	634 / 406		624 / 439	636 / 454		689 / 396		691 / 399
Registrimass	1 490	1 515	1 550		1 550	1 570		1 595		1 600
Kandevõime*	521	535	510		487	480		510		510
Suurim lubatud piduritega / piduriteta haagise mass	790 / 520	780 / 525	790 / -		790 / 565	790 / -		760 / 580		790 / -


* Toodud andmed kehtivad minimaalse varustusega versioonile.

Dacia Sandero mudelivaliku erinevate versioonide kütusekulu jääb kombineeritud tsükli vahemikku 3,5 – 6,5 l/100 km ning CO₂ heitkogused vahemikku 90 – 127 g/km. Kütusekulu ja heitkoguste andmed on määratud vastavalt krülike koostamise ajal kehtinud seadusandlusele, tuginedes ametlikele laboritingimustes läbi viidud testidele. Kütusekulu ja CO₂ heitkogused konkreetsel autol ja reaalsetes teeloludes võivad esitatud mõõtmistulemustest erineda, kuna nendele muutujatele avaldavad mõju sõiduki kaal (sealhulgas paigaldatud lisavarustus, reisijate arv, ...) juhi oskused ja sõidustiil ning muud tegurid (nagu teelolud, liiklus, sõiduki seisukord, rehvirõhk, jne).

Driving ECO2 programmi raames pakub Renault Grupp enda toodetud sõidukitel lahendust, mis aitab juhil aktiivselt mõjutada sõidu ökonoomsust ja keskkonnasäästlikkust ning anda seeläbi oma panus keskkonnakaitsesse.

Renault Grupi sõidukid on samuti toodetud taaskasutatud osadest, vastavalt keskkonnakaitselasele nõudeid sätestavatele regulatsioonidele. Detailsem info keskkonnakaitselastele nõuetele vastavuse kohta on saadaval aadressil www.dacia.ee ning Dacia volitatud partnerite juures.

Mõõdud




SANDERO

PAGASIRUUMI MAHT (DM³) (ISO 3832)

5-istmeline konfiguratsioon	320
2-istmeline konfiguratsioon kokkuklapitud tagaistmega	1 200

MÕÕDUD (mm)

A	Teljevahe	2 589
B	Kogupikkus	4 069
C	Eesmine ülend	827
D	Tagumine ülend	653
E	Rööbe ees	1 496
F	Rööbe taga	1 486
G	Kliirens (5 reisiaga)	132
H	Koormata sõiduki kõrgus katusereelinguta / katusereelinguga	1 519
H1	Pakiruumi laadimiskõrgus	761
H2	Pakiruumi ava kõrgus	622
H3	Koormata sõiduki kõrgus avatud tagaluugiga	2 003
H4	Kõrgus pakiruumi katte all	469
J1	Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel	1 387
J2	Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel	1 393
K	Eesistmete kaugus teisest istmest	144
L1/L2	Laius ilma küljepeegliteta/koos küljepeeglitega	1 733 / 1 994
L3	Pakiruumi laius rattakoobaste vahel	1 005
M1	Salongi kõrgus esiistmelt 14° nurga all mõõdetuna	900
M2	Salongi kõrgus teises reas, 14° nurga all mõõdetuna	881
O1	Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel	1 415
O2	Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel	1 432
Y1	Maksimaalne laadimis pikkus tagumise istmest seljatoeni	756



SANDERO STEPWAY

PAGASIRUUMI MAHT (DM³) (ISO 3832)

5-istmeline konfiguratsioon	320
2-istmeline konfiguratsioon kokkuklapitud tagaistmega	1 200

MÕÕDUD (mm)

A	Teljevahe	2 589
B	Kogupikkus	4 089
C	Eesmine ülend	846
D	Tagumine ülend	654
E	Rööbe ees	1 489
F	Rööbe taga	1 492
G	Kliirens (5 reisiaga)	173
H	Koormata sõiduki kõrgus katusereelinguta / katusereelinguga	1 555 / 1 615
H1	Pakiruumi laadimiskõrgus	793
H2	Pakiruumi ava kõrgus	622
H3	Koormata sõiduki kõrgus avatud tagaluugiga	2 035
H4	Kõrgus pakiruumi katte all	469
J1	Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel	1 387
J2	Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel	1 393
K	Eesistmete kaugus teisest istmest	144
L1/L2	Laius ilma küljepeegliteta/koos küljepeeglitega	1 761 / 1 994
L3	Pakiruumi laius rattakoobaste vahel	1 005
M1	Salongi kõrgus esiistmelt 14° nurga all mõõdetuna	900
M2	Salongi kõrgus teises reas, 14° nurga all mõõdetuna	881
O1	Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel	1 415
O2	Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel	1 432
Y1	Maksimaalne laadimis pikkus tagumise istmest seljatoeni	756

